

Accidentes,
agua,
Ser socio para trabajar
Sacar escombros
fianzas
Luz

Centro Documental
Archivo



AG  FITEL
FUNDACIÓN ANASTASIO DE GRACIA

Comedor — = 4924 =

Sin — = 4412

Con just. de manjar inclusive
en cocina y comedor

1200



4924

4412

1200

AG FTEL

FUNDACIÓN ANASTASIO DE GRACIA

Contadores de 200/

Al contado

colocación

126'60

14'00

140'60

Castilla-La Mancha

A pagar en 1 año 13 meses a 12 ptas
colocación

144'00

14'00

158'00

Diferencia de pagar en 1 año a
pagar al contado 18 ptas,


AG FTEL

FUNDACIÓN ANASTASIO DE GRACIA

1262

D. Mariano Maestro vecino de Mora mayor de
edad provisto de Cédula personal que acompaña
entendido de las condiciones plano y memoria de las
que rijan para las subastas para la contratación
de las obras que se van a ejecutar en el Casino de la
Protectora se compromete tomar a su cargo con
estricta sujeción las mencionadas obras en la
cantidad de Cuatrocientas treinta y tres
con cincuenta centimos
Mora 4 de Agosto del 1928

Mariano Maestro



AG  FITEL
FUNDACIÓN ANASTASIO DE GRACIA

Sociedad Protectora de Mora
El que suscribe.

Clemente Huícar Navarro, sueltor de sedas
y con cédula personal corriente, propone
que autorado el pliego de condiciones por
las que au desear las obras arrealizar
en dicha Sociedad.

Se comprometo a la terminación
de las mismas en la cantidad global
de cuatro mil quinientos setenta y seis pesetas.

Mora 4 agosto 1955

Clemente Huícar



AG  FITEL
FUNDACIÓN ANASTASIO DE GRACIA

Ser Presidente Sociedad Protectora

Mora

Sociedad Protectora de Navarra

El que suscribe Don Constantino Estillas
Vecino de Navarra con cedula personal
Pariente y socio de numero de esta
Sociedad en tercio del pliego de con-
dicione y memoria se compromete a
llevar a efecto las referidas obras
en el importe de pesetas en
Seis mil novecientas Setenta y Seis

Constantino Estillas

14 de Agosto 1938

Centro Documental

Archivo



AG  FITEL

FUNDACIÓN ANASTASIO DE GRACIA

Ser. Presidente y demas Srs. que componen la Directiva de la Sociedad Protectora.

El que suscribe, Pablo Moreno Iru, mayor de edad y de profesion albañil, y socio de esa entidad, enterado del pliego de condiciones para las obras que se han de ejecutar en esa Sociedad, acepta todas las condiciones del referido pliego de condiciones y se compromete á realizar las referidas obras en la cantidad de pesetas *tres mil ochocientas ochenta y dos*

Y para que conste lo firmo en Mora á 4 de Agosto de 1.935

Pablo Moreno Iru



AG  FITE
FUNDACIÓN ANASTASIO DE GRACIA

Sr, Presidente y demas Srs, de la Directiva de la Sociedad Protectora

El que suscribe Pablo Nuñez Alameda mayor de edad y socio de la referida Sociedad, enterado del pliego de condiciones para las obras que se han de ejecutar en esa Sociedad, se compromete á realizarlas de acuerdo con el referido pliego en la cantidad de pesetas

3699

Y para que conste firmo en Mora á 4 de agosto de 1.935

Pablo Nuñez

Centro Documental
Archivo



En Agosto - 4 de 1935 se adjudicaron las obras al firmante de esta ofesta por ser la mas economica

Amigo Cristino:

Como último searle sobre
el asunto te diré que por manifestaciones
de Don José, el aparc.º se puede dar en las
siguientes condiciones:

14.º 15.º (221 pts de descuento)
221

1.251

este precio para pagar
la mitad al contado y el resto
a 30, 60 y 90 días en letras
aceptadas.

Para esto en atenciones
que tu sabes.

Quedo con un timbre especial
de carpasol 13,75 3/4 timbre y factura

Es decir que el aparato instalado resulta
en 1300 pts.

En verás y contigo todo
sus compañeros.

Castilla-La Mancha
A la salud empujando
Comente
Centro Documental
Archivo

Por mi padre tuco yo.

1245

AG FTEL
FUNDACIÓN ANASTASIO DE GRACIA

30
930
15
965

JUAN MORIANO MARTIN

Blasco de Garay, 621


M A D R I D 14 Enero 1936

Sr D Cristino de la Peña
Mora (Toledo)

Muy Sr mio: Aproximandose las fiestas de Carnaval y recordando que el año anterior estuvimos iniciando tratos para llevar la orquesta a ese Casino, tengo el gusto de participarle que este año, si se hace con la debida antelacion, puedo facilitarle en mejores condiciones los profesores para los bailes, bien de caballero o mixta (piano y jazz) de señoras.

Si necesita algunos datos puedo facilitarlos con mucho gusto, quedando en espera de sus gozadas noticias su affmo si que s. m. e

Juan Moriano



ANTONINO MAESTRO
ELECTRICISTA



MORA (TOLEDO) 28 de Agosto de 1935
ORGAZ, 5.

Sociedad Protectora

Por Presidente y demás Señores

Precios de Materiales se han de suplicar en vivienda del
Consejo

flexible de 9 decimas Pielli instalado se comprende incluyendo
aisladores, clavos cinta y manos de obra metro 0'35 pts

Interruptor baquelita, con madera a 1'00 ..

Portalamparas Baquelita 1'00 ..

se adoras sueltas una 0'10 ..

Portalamparas corriente e Interruptor corriente a 0'45 ..

El material baquelita igual a la muestra

Mora a 29 de Agosto de 1935

Antonino Maestro

AG FITEL

FUNDACIÓN ANASTASIO DE GRACIA

Solar la despena - 10.-

Por arreglo de tapias y tapar la tubería 8.-

- sobre un agujero 2.-
20

- Armentas de obra -

Diferencia frefadero

los citava y se fabrico
un escalon nuevo

el trabajo hoy que dejable para estaba
el piso del comedor

Castilla-La Mancha

Centro Documental
Archivo



Por 3⁶⁰ mts a tarja (sin con comedor) a 3,04 mts - 10,80

trozo de tarja y resto de tubo - 10,25

3⁹, 4⁸ mts. patio a 2,25 - 87,35

110,40
20
130,40

28
51
4
530
418
11



18
2

42

Castilla-La Mancha

05 1.9 h 6
58.8h
50.905

22

3


28

4

Centro Documental
Archivo

5h

4
56



AG  FITEL

FUNDACIÓN ANASTASIO DE GRACIA

PRESUPUESTO PARA EJECUTAR LAS OBRAS QUE SEAN DE REALIZAR
EN LA SOCIEDAD PROTECTORA / DE MORA.-

MEMORIA

1a.- Biblioteca en lo que es comedor y cocina quitando tabique y fuego, franqueo de la tapia del patio con vigas de doble T. y un machón central imitando a columna de 0,40 o 0,45 m. de grueso. vigas de D.15 m., cuatro unidas en el centro, sirviendo estas de apoyo para las maderas y barras del cielo raso, del patio se tomará 2 m. de luces en todo su largo de lo que es comedor y cocina, su construcción será cistara de medio pie de ladrillo y la cubierta vigas de doble T. de 0,08 m. con 3 tableros de rasilla ragado y enlucido de cemento para que sirva de azotea, con barandilla en todo su largo hasta unirse con la del corredor, en la parte de la escalera la cistara a la altura de la baranda, las barras de cubierta a 0,62m centro y las tirantas del cielo raso a 0,50 m. ídem, la parte del patio llevará dos ventaniles y una puerta de cristales, piso de loseta hidráulica, precio de 5 pts. a elegir por la comisión, las tapias irán maestreadas, enlucidas y labadas en yeso moreno, en la parte exterior cal hidráulica, firme para el piso, la baldosa vuelta y el canto, que se quite, su altura 3,40 m. luces.

2a.- Una escalera de dos tramos con mesetas y diecinueve escalones de piedra artificial, situada a la terminación de la biblioteca en el rincón que queda hasta a las habitaciones, su construcción a la Catalana, el hueco de abajo una alacena con barras puerta y montante donde acuerde la comisión, el segundo tramo de escalera llevará barandilla y alarote de hierro, fundido, la barandilla hace escuadra hasta la cistara de la azotea, altura de las barandillas 0,90 m. gruesos de hierro 0,012 m., pletina de 30 m/m por 3m/m, separación de balaustes 0,14m. alto de escalones 0,18 m. ancho 0,27m. con baquetón, los escalones que salgan al patio serán en vuelta, frente a la meseta última se construirá un tabique doble para quitar las vistas del corredor y azotea a la altura correspondiente.

Sociedad Protectora.

Relacion de las partidas de Abastecimientos hechas fuera del contrato.

Patio 37 m a 3.75.	—	—	—	198.75
Embaldesado de Laena.	—	—	—	11.20
Carga 3.60 de tubos y reforzados a. 6.	—	—	—	21.00
Carga de ladrillo 2.60 a 3.25 m	—	—	—	11.45
Cisterna 2.10 a 7.40	—	—	—	15.00
Machon de la Azotea	—	—	—	5.00
Rasar la tapia de la escalera	—	—	—	10.50
Capar fajada de la escalera de tabique	—	—	—	6.50
Pin tar las barras del suelo cuacho	—	—	—	8.00 (mo)
Abrir agujeros para los tubos de la calefaccion	—	—	—	2.00
Colocar batiente y arreglar la puerta de donde entra la calefaccion de la calefaccion	—	—	—	4.50
De dos conferencias con Madrid	—	—	—	3.00
Total pesetas	—	—	—	<u>2,369.0</u>

El Maestro Alfarero
Pablo Núñez

AG FTEL
FUNDACIÓN ANASTASIO DE GRACIA

Mora 11-1-1936.

PRESUPUESTO PARA EJECUTAR LAS OBRAS QUE SEAN DE REALIZAR
EN LA SOCIEDAD PROTECTORAS/DE MORA.-

MEMORIA

1a.- Biblioteca en lo que es comedor y cocina quitando tabique y fuego franco de la tapia del patio con vigas de doblon y un machón central imitando a columna de 0,40 u 0,45 m. de guras vigas de D.18 m. cuatro unidas en el centro, sirviendo estas de apeadero para las maderas y barras del cielo raso, del patio se tomará 2 m. de luces en todo su largo de lo que es comedor y cocina su construcción será cistera de medio pie de ladrillo y la cubierta vigas de doble T. de 0,08 m con 3 tableros de rasilla ragedo y enlucido de cemento para que sirva de azotea, con barandilla en todo su largo hasta unirse con la del corredor en la parte de la escalera la cistera a la altura de la baranda las barras de cubierta a 0,62m centro y las tirantas del cielo raso a 0,50 m. idem, la parte del patio llevará dos ventanales y una puerta de cristales, pisos de loseta hidráulica precio de 5 ptas a elegir por la comisión las tapias iran maestreadas, enlucidas y labadas en yeso moreno, en la parte exterior cal hidráulica, firme para el piso la baldosa vuelta y el canto que se quite su altura 3,40 m. luces.

2a.- Una escalera de dos tramos con mesetas y diecinueve escalones de piedra artificial situada a la terminación de la biblioteca en el rincón que queda hasta a las habitaciones su construcción a la Catalana el hueco de abajo una alacena con basares puerta y montante donde acuerde la comisión, el segundo tramo de escalera llevará barandilla y pilarote de hierro, fundido la barandilla hace escuadra hasta la cistera de la azotea, altura de las barandillas 0,50 m. gruesos de hierro 0,012 m. pletins de 30 m/m por 8m/m separación de balaustes 0,14m. alto de escalones 0,18 m. ancho 0,27m. con baquetón, los escalones que salgan al patio serán en vuelta, frente a la meseta última se construirá un tabi-

3a.- Reforma de dos habitaciones que tiene el Conserje frente al salón en el patio, para hacer cocina y comedor doblandolas para hacer alcobas en la parte alta. Su construcción, suelo cuadro con vigas de doble T con una volada de 1,20 m. y 12 cm. de anchas, colocadas a 0,62 m centro con dos tableros de rasilla, uno plano. La parte de corredor tres tableros, dos planos rafeado y enlucido de cemento en este corredor desemboca la escalera y corre una meseta para paso a la azotea quedando el corredor a la misma altura de la azotea, la barandilla terminará en una cítara de ladrillo a la terminación del corredor. Muros a la parte Norte, cítara de ladrillo de a pie, dejando cortado el paso de la chimenea al otro muro y los testeros de medio pie todo, cubierta a dos aguas con cielo-raso y alero de madera labrada, pisos de cocina y comedor y las dos alcobas iguales a las de la biblioteca, fabricado en mortero de cal y arena, para los muros y su reboco en la parte exterior igual a la biblioteca los enlucidos interiores chapado de azulejos en la cocina el fuego por todas sus partes largo del fuego el de la cocina menos lo que ocupa el fregadero de piedra artificial que también irá chapado por debajo y por encima del fregadero, ornillas, etc. se aprovechará lo del otro fuego los tabiques de divisiones serán donde la comisión indique, el que divide la cocina y comedor llevará puerta de corredor variación de huecos tres donde sea conveniente para la distribución de habitaciones, todo llevará canchales y bajada canales maestras con un ancho de 0,33 m. las bajadas para dicha canal irán por tarjea donde la comisión acuerde, altura de la planta alta 2,30 m. de luces lleva dos puertas y dos ventanas.

CARPINTERIA

Dos ventanales para la Biblioteca y una puerta vidriera con montante según dibujo, dos postigos y dos ventanas de 1,50 m. por 0,97 m. los postigos alto 2,25 por 0,95 m. para la planta alta, para el comedor y cocina dos vidriera con montante, una de corredor sin montante para paso del comedor a la cocina y una puerta para la alacena con montante, si la puerta estuviera en el patio, si estuviera colocada dentro el montante se contruiría por separado con una tela metálica de la más espesa, todas las vidrieras tendrán la misma altura que la de la biblioteca y su construcción será igual, grueso de cerros 0,07 m. por 0,06 y 1/2 m. madera de segunda, ventanales grueso de armazones 0,06 y 1/2 m. ancho del larguero 0,06 y 1/2 m. peñazos de abajo 0,11 m. y los de arriba 0,08 y 1/2 m., vidrieras y postigos grueso 0,04 y 1/2 m. ancho de largueros, cruceros y peñazos de en medio 0,07 m. peñazos de abajo 0,14 m. de arriba 0,10 m. las vidrieras cuatro peñazos y dos cruceros corridos los tableros del centro serán más anchos todos de una pieza sin ninguna pegadura, postigos tendrán un peñazo más todo con herraje y cristales fallebas en los ventanales, en las ventanas y vidriera de ventana, cerraduras en postigos y vidrieras, todas con manilla pernios 5, en ventanas ventanales y vidriera de ventana 3. su construcción, los huecos de biblioteca moldados a az y medio, todo lo demás moldura recortada por un sólo lado, la vidriera biblioteca irá colocada con su cara para adentro y las de comedor y cocina con su cara para afuera las maderas que se emplen en todas las puertas y ventanas serán de Valsain o soría en clase primera excepto los cerros que será de segunda los vierteaguas en los ventanales serán de una pieza todos los cerros que vayan enrasados llevarán tapejuntas La armadura será corriente según costumbre las tirantas irán colocadas a medio ma los centros y los cabrios a 0,32 m. de luz el alero volará 0,20 m. y un canecillo entre viga y viga tablado con tabla de 0,02 m. de gruesa con su correspondiente restrel en el alero y en todos los cielos rasos.-

CERRERIA

Barandillas de corredor azotea y tiro escalera segundo tramo serán según dibujo, habiendo varios a elegir la comisión acordara cual de ellos ha de ser, es indispensable que estas barandillas estén bine terminadas.

NOT.- Todos los materiales que tengan aprovechamiento

FUNDACION ACADEMICA DE CRISTIANISMO

Sociedad Protectora

Proyecto de ampliacion de la calefaccion
(Presupuesto)

Ampliacion para el salon biblioteca
de dos radiadores de 10 elementos suministrando
la sociedad dos radiadores de 6 elementos que van
poner a mi cuenta 8 elementos con su tuberia corres-
pondiente y garantizado su funcionamiento
siendo de cuenta de la sociedad obras de albanileria
y pintura de tuberia y radiadores importe la
cantidad de 350 pts. trescientos cincuenta
pagaderas al terminar las pruebas

Prima y Septiembre 1935

Consuelo Diaz

TALLER DE REPARACIÓN
DE MAQUINARIA

SE INSTALAN FÁBRICAS DE
ACEITE DE ORUJO POR EL
PROCEDIMIENTO DEL SULFURO
DE CARBONO

CALEFACCIÓN CENTRAL

FÁBRICAS DE JABONES A VAPOR

SOLDADURA AUTÓGENA

ESTUFAS, DEPÓSITOS, ETC., ETC.

CALLE ANCHA, 1.

Comás Asenjo Niñez

Mora (Toledo) 23 de Agosto de 1938

Sr. Sociedad Protectora de Mora

Trabajos hechos

MES	DIA	Presupuesto de Reparación	PESETAS	CTS.
Agosto	8	<p><u>Biblioteca</u></p> <p>Esta Instalación se compone de Elementos Palase nº. 4 - Edel Classic = Tubo de Tola 1 1/4 Tubo de Buelta 1 1/4 Tubo de Instalación de 1 Purgada se empalmaran 4 Elementos en cada uno de los dos Radiadores que tiene la Sociedad y componerán 10 Elementos Cada.</p> <p>Se guincharon 1 Radiador en la Secretaría así que se compone esta Instalación en los tubos de 1 1/4 a 3/4 ques 1 1/4 - 1 - 3/4 - 1/2 para la Secretaría Su precio es Pesetas</p>	398	50
		<p>FUNDACIÓN ANASTASIO DE GARCIA</p> <p>Comás Asenjo</p> <p>Por cuenta de la Sociedad Carpintero Albañil si sumerita</p>		

Comedor
1 Radiador de 6 Elementos Palase n.º 4 Fitel
Clasie.

Contoda sus accesorias

Cuberia de $3\frac{1}{4}$

Esta Instalacion supuecio es de Pesta 285, 7
siendo por cuenta del casino Carpintero
Albañil y Pintor

Castilla-La Mancha

Condiciones

Si la Sociada puede pagar esta
Instalacion de unavez bien y sino
el Pago sera por Letras elevadas
por meses sin perjudicar nial el fude
do niala Sociada

Comias Anjo

295 50
285 48

681. 25

AG FITEL

FUNDACIÓN ANASTASIO DE GRACIA


Sociedad protectora

Proyecto de ampliacion de la calefaccion
para una habitacion del Consejo
(Presupuesto)

Poner un radiador de 6 elementos en
una habitacion del consejo
ciento cincuenta pts pagaderas al
terminar las pruebas

Mora y Septiembre de 1935

Consejo Diaz



Eugenio Asenjo

MAQUINARIA

SANTA LUCIA, 18 ^{av} TELÉFONO 25

TUBERÍAS Y ACCESORIOS

GRIFOS Y VÁLVULAS
DE HIERRO Y BRONCE

CALEFACCIÓN Y SANEAMIENTO

INSTALACIONES
DE FÁBRICAS COMPLETAS

EXTRACCIÓN DE ACEITE DE ORUJO
POR EL PROCEDIMIENTO DEL
SULFURO DE CARBONO

INSTALACIONES ECONÓMICAS
DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE ORUJO

APARATOS DE ANÁLISIS PARA LOS MISMOS

Mora, 6 de Octubre de 1935
(TOLEDO)

Sr. D.

Propuesto

Sociedad Potadora

Para 1 Bascula nueva de 12 Elementos en la
Pilotea de 920 nº 4 con Gallo de 1 Beclaf y
Bacera.


Instalar 2 Basculas de 6 Elementos en la Pilotea
tambien que las tiene la Sociedad

Instalar otra de 6 Elementos en Secretoria con centro o
deposito de Expansion Cepula necesario que tambien
tiene Basculas lo tiene la Sociedad.

Requiere disponer de los tubos que se allan quitados
por si se quisieran utilizar alguno.

Estos trabajos me com-
prometo hacerlos por la cantidad de 265 pesetas

Siendo por cuenta de la Sociedad los trabajos de apa-
rtileria que se han falta.
(vale)



Eugenio Asenjo

SANTA LUCIA, 18 or TELÉFONO 25

MAQUINARIA

TUBERÍAS Y ACCESORIOS

GRIFOS Y VÁLVULAS
DE HIERRO Y BRONCE

CALEFACCIÓN Y SANEAMIENTO

INSTALACIONES
DE FÁBRICAS COMPLETAS

EXTRACCIÓN DE ACEITE DE ORUJO
POR EL PROCEDIMIENTO DEL
SULFURO DE CARBONO

INSTALACIONES ECONÓMICAS
DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE ORUJO

APARATOS DE ANÁLISIS PARA LOS MISMOS

Mora, 25 de Agosto de 1935

(TOLEDO)

Sr. D.
Sociedad Protectora


Lo suplico por instalar 2 Bañadores
en la Secretaría, y el que tiene la Sociedad
en el comedor del Barco siendo por cuenta
de la Sociedad Obra de Apañadero que
aún falta.

(2 Bañadores de 10. El tamaño de 920 x 114
2 Hales de Baglafi de 1/4
Accesorios y Hales que aún falta.
Por 400. Pesetas.

Para instalar el de arriba La Sociedad abonará si
aún falta algo material la mano de obra les inclu-
irá en este presupuesto.

Eugenio Asenjo

Biblioteca con 24 elementos 640.-


Comedor ~  ~ 215

Menos

Castilla-La Mancha

12 elementos a 10 pts.

Archivo


Santaerum

855

120

735.-

395,50

285,45

680,25


Castilla-La Mancha

Centro Documental
Archivo



AG  FITEL

FUNDACIÓN ANASTASIO DE GRACIA



TEJAR

DE

PABLO NÚÑEZ

MORA (TOLEDO)

Sr. D.

La Sociedad Protectora

Debe:

MES	DIA	de	de 19	PRECIO	Pesetas	Cts.
		Por aseo al patio	39 metros			
		a 4 pesetas uno			140	
		Por hacer la citara de el corredor				
		o sea 2 metros y medio			35	
		por subir la Despuera			15	
		Por poner las tapias bajas				
		de la escalera hacer tabique				
		y tapar habagada			65	
		Por 5 metros de taracea				
		y tubo de cin dentro a 12			70	
		pesetas metro			60	
		por 3 y medio de taracea			27	
		a 6 pesetas uno				
		Por un metro de tubo para la				
		bagada de la Puerta al corredor			05	
		Por hacer el machion en el Centro				
		de la barandilla			15	30
		Por abrir agujero para la cale				
		facion y quitar tubo de la misma			15	
		Plata			377	90
					371	90